




異次元の供給能力



3LxD
自社製プリンタ


樹脂製

自由設計



社内製
フィラメント

ネジ&ボルト
特化



食品衛生法適合

供給量の
変更が容易

Sii-Karu



「静か」「軽い」をコンセプトに生まれた

3D造形による回転フィーダー

業界革命



静音



軽量



Sii-Karu



とは？

Check



「静か」

で



「軽い」

回転樹脂フィーダー

「フィーダーの概念を変える3つの特長」

Point 1

静音

樹脂製だから実現した静音性

振動音のみならずワーク投入音も大幅に軽減

Point 2

軽量

樹脂製だから実現した軽さ

輸送、設置などお客様によってメリットは様々です

Point 3

簡単

簡単メンテナンスを実現

現場で楽々部品交換により設備停止時間を大幅に削減



Check

“Sii-Karu CHANNEL”

YouTube

3タイプのシリーズ展開

Pシリーズ

製品に合せたカスタム仕様

驚異の対応力

Bシリーズ

ボルト・ネジに特化

異次元の供給能力

Dシリーズ

ドラム型搬送・供給機

継続的な安定力

ネジ・ボルトに特化した高速回転フィーダー

Bシリーズ 製品名称 ボルフィー

特性 1 世界トップクラスの供給量


【供給条件】 M5X15mm の六角穴付きボルト…社内計測結果 800 個 / 分

サイズ別の分間供給数量<参考値>

(単位: 個)

全長 \ 径	Φ4	Φ5	Φ6	Φ8
10mm	800	-	-	-
15mm	800	800	600	-
20mm	800	800	600	600
25mm	600	600	500	500
30mm	600	600	500	500
35mm	600	600	500	400
40mm	500	500	400	300
45mm	400	400	400	300
50mm	400	400	400	300


対応ボルト



記載以外の商品・サイズでもご相談下さい！

特性 2 1 台で複数種類に対応可能

わずか 2kg 程度の“ボルフィーガード”を交換するだけで M4 ~ M8 の対応が可能




M20 ボルトが対応できるトラック径Φ800 の大型タイプもございます！

特性 3 工程に合わせて選べるタイプ

<ドライタイプ>

<コレクトタイプ>



オイルや液体を
1箇所から排出する
ことのできる機構